

ANEXO II

EDITAL Nº022/2012 - CONVITENº 015/2012 - PROCESSO Nº 022/2012

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:

ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO PARA AUDITÓRIO

LOCAL: FAFIPA

MUNICÍPIO: PARANAÍ- PR

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 70,00 M²

DESCRITIVO FÍSICO

O presente memorial trata de adequação de ambiente interno para a implantação de um auditório com capacidade para 55 pessoas, sendo um espaço destinado à pessoa com cadeiras de rodas.

Será executado um tablado composto de 6 patamares, cada um com 10cm de altura e 1,0m de largura, para a fixação das poltronas, possuindo o último patamar 1,20m de largura.

A primeira fileira de cadeiras será fixada no piso existente e possuirá 7 poltronas, corredor de acesso central e espaço destinado à PNE, conforme especificado em projeto anexo. Os cinco próximos patamares possuirão 8 poltronas cada, espaçadas no centro do patamar por um corredor de circulação com 1,0m de largura e, o último patamar conterá 7 poltronas, além de escada de acesso, conforme especificado em projeto anexo.

Haverá ainda um guarda corpo metálico nos cinco primeiros patamares, na divisa com corredor lateral, e corrimão na escada de acesso do último patamar.

Será executado também um tablado (palco) com 30cm de altura, possuindo em cada lateral, degrau de acesso, conforme projeto.

Ambos serão executados em estrutura metálica à dimensionar e chapa de MDF com 1,8mm de espessura e serão revestidos com carpete resistente ao tráfego, que não solte pelos e não propague chamas.

O palco será composto de uma parede em gesso acartonado com 2,50X2,70m pintada na cor branca para projeção de imagens. Essa parede possuirá iluminação indireta nas laterais, conforme especificado em projeto. Apresentará ainda dois painéis em chapa de MDF 2,0mm com aproximadamente 1,60X2,70m cada, posicionados nas laterais da parede de gesso acartonado, como item de decoração do ambiente.

A porta existente será substituída por porta de correr de 2 folhas em madeira, podendo ou não possuir visor em vidro, nas dimensões 2,00X2,10m localizada ao fundo da sala.

Será instalada ainda uma porta de acesso ao hall dos sanitários.

Débora Amaral Duarte

Débora Amaral Duarte
Arquiteta e Urbanista
CREA PR - 85.576/D